

Terapêutica **Pure Nature**

Linha Leve

Stop Acne

Sexual Power

Generik

Emagrecimento | Cosmética | Óleos | Aromas Alimentares | Perfumes de interior **Elegante**

Água de Rosas | Friderpyl | Glicerina | Óleo de Amêndoas Doces | Óleo de Rícino | Pó-Pyl | Glicerpyl | Flores de Portugal **PYL**

Geratherm | Apitox **Representadas**



ALCACHOFRA

INGREDIENTES: Alcachofra micronizada (*Cynara scolymus* L., Folha); Extrato de Alcachofra (*Cynara scolymus* L., Folha), Fructooligossacarídeos (*Cichorium intybus* L., Raíz); Agente de carga: Fosfato dicálcico; Maltodextrina; Antiaglomerantes: Sílica e sais de magnésio de ácidos gordos.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 1 comprimido 3 vezes ao dia, antes das três principais refeições.

[Read More](#)

SKU: 142



ALGAS + SENE

INGREDIENTES: Alga Fucus (*Fucus vesiculosus*) talo em pó ; Limão (*Citrus limon*) fruto em pó; Celulose microcristalina (agente de volume); Fosfato dicálcico (agente de endurecimento); Sene (*Cassia angustifolia*) folha em pó ; Anis verde (*Pimpinella anisum*) semente em pó; sais de magnésio de ácidos gordos (antiaglomerante).

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 2 comprimidos 20 minutos antes das três principais refeições, com água em abundância. Como manutenção, reduzir para metade da dose.

[Read More](#)

SKU: 210 / 402



ALHO SUPER 1000

INGREDIENTES: *Allium sativum*, Óleo de alho macerado (bolbo); Cápsula: Gelatina e Glicerol.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 1 cápsula antes do almoço.

[Read More](#)

SKU: 144 / 145



ALOÉ VERA + ANANÁS + PAPAIA

INGREDIENTES: Isomalte, Frutooligossacarídeos (*Cichorium intybus* L., Raíz), Fibra de Bambú (*Bambusa bambos* L., Caule); Aloé Vera (*Aloe barbadensis* Mill, sumo das folhas), Ananás (*Ananas comosus* L., fruto); Anis (*Pimpinella anisum* L., fruto), Bifidobactérias, Ácido cítrico (acidulante), Papaína, Sais de magnésio de ácidos gordos (antiaglomerante), Edulcorantes: sucralose, Maltodextrina, Aroma natural a ananás.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 2 comprimidos antes do almoço e jantar.

[Read More](#)

SKU: 146 / 389



CÁLCIO + MAGNÉSIO + VITAMINA D

INGREDIENTES: Sais de cálcio do ácido cítrico (Cálcio); Agente de enchimento: Fosfato dicálcico; Fibra de Bambú (*Bambusa bambos L.*, talo); Edulcorante: Isomaltite; Sais de magnésio do ácido cítrico (Magnésio); Antiaglomerante: Silíca e Sais de Magnésio de Ácidos Gordos; Edulcorante: Sucralose, Maltodextrina; Colecalciferol (Vitamina D).

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 2 comprimido ao pequeno almoço e almoço, e 1 comprimido ao jantar.

[Read More](#)

SKU: 301



CARVÃO VEGETAL + ACIDÓFILUS

INGREDIENTES: Carvão vegetal; Cápsula: Hidroxipropilmetilcelulose; Frutooligossacarídeos (*Chicória, Cichorium intybus L.*, Talo); Extrato de Anis Verde (*Pimpinella anisum L.*, Semente); Agente de volume: Fosfato dicálcio; Extrato de Funcho (*Foeniculum vulgare Miller*, Fruto); Probióticos: *Bifidobacterium longum*, *Lactobacillus reuteri*, *Lactobacillus plantarum*; Antiaglomerante: Sais de magnésio de ácidos gordos.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 2 cápsulas após o almoço e jantar.

[Read More](#)

SKU: 151 / 390



CÁSCARA SAGRADA + PSÍLIO

INGREDIENTES: Celulose microcristalina (antiaglomerante), Psílio (*Plantago ovata*, Episperma e capas das sementes), Alteia (*Althaea officinalis*, Raiz), Pó de Sorbitol (edulcorante), Cáscara Sagrada (*Rhamnus purshiana*, Córtex), Aloé vera (*Aloe barbadensis*, sumo das folhas), Extrato de Linhaça (*Linum usitatissimum*, Sementes), Dióxido de silício (antiaglomerante), Sais de magnésio de ácidos gordos (antiaglomerante).

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 2 comprimidos ao deitar com 1 copo de água.

[Read More](#)

SKU: 211



CAVALINHA

INGREDIENTES: Pó de Cavalinha (*Equisetum arvense* L., caule); Frutooligossacarídeos (Fibra de Chicória, *Cichorium intybus* L., raiz); Agente de volume: Fosfatos de cálcio; Extrato de Cavalinha (*Equisetum arvense* L., partes aéreas); Antiaglomerantes: Sais de magnésio de ácidos gordos.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 1 comprimido 20min. antes das três principais refeições.

[Read More](#)

SKU: 152 / 391



CHÁ VERDE

INGREDIENTES: Chá verde (*Camellia sinensis* L., Folha), Cápsula: Celulose e óxido de zinco; Fibra de Bambú (*Bambusa bambos* L., Talo); Extrato de Chá Verde (*Camellia sinensis* L., Folha), Estabilizador: Celulose microcristalina; Antiaglomerante: Sílica e Sais de magnésio de ácidos gordos.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 2 cápsulas nas 3 principais refeições, com bastante água.

[Read More](#)

SKU: 180 / 398



COMPLEXO CABELOS E UNHAS

INGREDIENTES: Agente de revestimento (Cápsula): celulose e óxido de zinco; Levedura de cerveja (*Saccharomyces cerevisiae*); Colagénio hidrolisado; Extrato de Cavalinha (*Equisetum arvense* L., Partes aéreas); Gluconato ferroso (Ferro); Ácido L-ascórbico (Vitamina C); Gluconato de Zinco (Zinco); L-Taurina; : Acetato de D-alfa-tocoferilo (Vitamina E); Nicotinamida (Niacina); D-pantotenato de cálcio (Ácido Pantoténico); Acetato de retinilo (Vitamina A); Antiaglomerante: Sais de magnésio de ácidos gordos; Cloridrato de piridoxina (Vitamina B6); Riboflavina (Vitamina B2); Cloridrato de tiamina (Vitamina B1); Colecalciferol (Vitamina D); Ácido pteroilmonoglutâmico (Folato); Cianocobalamina (Vitamina B12); Selenito de sódio (Selénio); D-Biotina (Biotina).

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 2 cápsulas por dia, de preferência em jejum.

[Read More](#)

SKU: 154



EQUINÁCIA

INGREDIENTES: Coadjuvante tecnológico: Maltodextrina; Pó de Equinácea (*Echinacea purpurea*, Raíz); Cápsula: Celulose e Óxido de Zinco; Agente de carga: Fosfatos de cálcio, Extrato de Equinácea (*Echinacea purpurea*, Raiz), Antiaglomerante: Sais de Magnésio de Ácidos Gordos

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 1 cápsula antes das três principais refeições.

[Read More](#)

SKU: 157



GINKGO BILOBA

INGREDIENTES: Agente de volume: Fosfatos de cálcio; fibra de Bambu (*Bambusa bambos L.*, Caule); Ginkgo Biloba (*Ginkgo biloba L.*, folhas); Frutooligossacarídeos (*Chicória, Cichorium intybus L.*, raiz); Estabilizante: Goma arábica; Extrato de Ginkgo Biloba (*Ginkgo biloba L.*, folhas); Antiaglomerante vegetal: Sais de magnésio de ácidos gordos.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 1 comprimido após as três principais refeições.

[Read More](#)

SKU: 158



GLUCOMANANO

INGREDIENTES: Glucomanano (*Amorphophallus konjack K. Koch*) raiz ; Garcínia (*Garcinia cambogia* (Gaernt.) Merr.) extrato seco do fruto com 60% de HCA; Agente de volume: fosfato tricálcico; Agente de revestimento: gelatina; Antiaglomerante: sais de magnésio de ácidos gordos; Picolinato de crómio (Crómio).

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 1 cápsula 30 minutos antes do almoço e do jantar. Em situações de maior necessidade, aumentar a toma para 2 cápsulas. Recomenda-se o reforço de ingestão de líquidos, no mínimo de 1,5L/dia.

[Read More](#)

SKU: 209 / 259



GUARANÁ

INGREDIENTES: Fibra de bambú (*Bambusa bambos L.*, caule), Extrato de guaraná (*Paullina cupana*, fruto), Fosfatos de cálcio (agente de volume), Frutooligossacarídeos (Chicória, *Cichorium intybus L.*, raiz), Sílica e Sais de magnésio de ácidos gordos (antiaglomerantes).

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 2 comprimidos após o pequeno-almoço e 1 após o almoço.

[Read More](#)

SKU: 162



L-CARNITINA + CENTELHA ASIÁTICA

INGREDIENTES: Tartarato de L-carnitina; Cavalinha (*Equisetum arvense* L.) extrato seco (4:1) das partes aéreas com 1% de Ácido silício; Gelatina (agente de revestimento); Gotu Kola (*Centella asiatica* (L.) Urb.) extrato seco (10:1) das partes aéreas com 10% de Asiaticósidos; Amido de arroz (agente de volume); Sais de Magnésio de ácidos gordos (antiaglomerante); carbonato de cálcio (agente de revestimento).

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 2 comprimidos antes das 3 principais refeições.

[Read More](#)

SKU: 166



LECITINA DE SOJA 1200

INGREDIENTES: Lecitina de soja (*Glycine max* L.), Cápsula: Gelatina, Humidificante: Glicerina.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 1 cápsula após as três principais refeições.

[Read More](#)

SKU: 167



LEVEDURA DE CERVEJA VIVA

INGREDIENTES: Levedura viva (*Saccharomyces cerevisiae*); Levedura de cerveja (*Saccharomyces cerevisiae*); Frutooligossacarídeos (*Cichorium intybus* L., raíz); Agente de carga: Fosfato de cálcio; Antiaglomerante: Sais de magnésio de ácidos gordos; Vitamina C (Ácido L-ascórbico); Vitamina E (Acetato de DI-alfa tocoferilo)

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 2 comprimidos após as três principais refeições.

[Read More](#)

SKU: 168 / 394



MAGNÉSIO

INGREDIENTES: Hidróxido de magnésio (Magnésio), Fibra de Bambu (*Bambusa bambos* L., Caule), Antiaglomerante: Sais de magnésio de ácidos gordos.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 1 comprimido após as três principais refeições.

[Read More](#)

SKU: 169



MULTIVITAMINAS + MINERAIS

INGREDIENTES: *Helianthus L.* (Óleo de girassol, Sementes); Cápsula: Gelatina, Glicerina, Óxido de Ferro Negro (Corante); Óxido de magnésio (Magnésio); Fosfato de cálcio (Antiaglomerante); Vitamina C (ácido L-ascórbico); Cera amarela (Espessante); Inositol; Sulfato ferroso (Ferro); Sulfato de zinco (Zinco); **Lecitina de soja** (emulsionante); Vitamina E (DL-alfa-tocoferol); Niacina (Nicotinamida); Ácido pantoténico (D-pantotenato de cálcio); Sulfato de Manganês (Manganês); Vitamina A (Palmitato de Retinilo); Sulfato Cúprico (Cobre); Vitamina B12 (Cianocobalamina); Vitamina B6 (Cloridrato de Piridoxina); Vitamina B2 (Riboflavina); Vitamina B1 (Mononitrato de Tiamina); Iodato de Potássio (Iodo); Vitamina D (Colecalciferol); Folato (Ácido pteroilmonoglutâmico); Molibdato de Sódio (Molibdênio); Selenito de sódio (Selênio); Biotina (D-biotina).

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 1 cápsula ao pequeno almoço.

[Read More](#)

SKU: 447



ÓLEO DE FÍGADO DE BACALHAU 1000

INGREDIENTES: Óleo de fígado de bacalhau; Cápsula: Gelatina de bovino, Glicerina.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 1 cápsula antes das três principais refeições.

[Read More](#)

SKU: 171



ÓLEO DE GÉRMEN DE TRIGO 1000

INGREDIENTES: Óleo de Gérmen de trigo (> 950mg Ácidos Gordos); Cápsula: Gelatina, Glicerina; Vitahees E*.

*Vitahees é uma mistura de oxidantes que inclui extratos ricos em tocoferol de origem natural, palmitato de ascorbilo e galato de propilo.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 1 cápsula às três principais refeições.

[Read More](#)

SKU: 172



ÓLEO DE ONAGRA 1000

INGREDIENTES: *Oenothera biennis*, Óleo de Onagra (10% GLA); Cápsula: Gelatina, Glicerina; Vitamina E Natural (D-alfa-tocoferol), Vitahees E.

***Vitahees é uma mistura de antioxidantes composta por extrato rico em tocoferóis naturais: palmitato de ascorbilo e galato de propilo.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 1 cápsula às três principais refeições.

[Read More](#)

SKU: 173



ÓLEO DE SALMÃO 1000

INGREDIENTES: Óleo de peixe 18EPA 12DHA TG; Cápsula: Gelatina, Glicerina; Vitamina E Natural (D-alfa tocoferol), Óleo de salmão puromin. 7EPA 7DHA.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 1 Cápsula às três principais refeições.

[Read More](#)

SKU: 212



ÓMEGA 3/6/9

INGREDIENTES: *Linum usitatissimum* (Óleo de Linhaça) (45-65% ALA), Óleo de Peixe (18/12 EPA/DHA TG), *Oenothera biennis* (Óleo de Onagra) (10% GLA), *Olea europaea* L. (Azeite, Fruto), Cápsula: Gelatina, Glicerina; Vitamina E (Acetato de DL-alfa-tocoferilo).

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 1 cápsula antes das três principais refeições.

[Read More](#)

SKU: 175



PASSIFLORA

INGREDIENTES: Passiflora em pó (*Passiflora incarnata* L., partes aéreas), Fosfatos de cálcio (agente de volume), Extrato de Passiflora (*Passiflora incarnata* L., partes aéreas), Fibra de bambu (*Bambusa bambos* L., caule), Frutooligossacarídeos (Chicória, *Cichorium intybus* L., raiz); Sais de magnésio de ácidos gordos (antiaglomerante vegetal).

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 1 comprimido ao pequeno-almoço, 1 ao almoço e 2 ao jantar.

[Read More](#)

SKU: 176 / 395



PAU D'ARCO + EQUINÁCIA + PROPÓLIS

INGREDIENTES: Estabilizante: Celulose microcristalina; Agente de carga; Fosfato de cálcio; Cápsula: Gelatina (óxido de zinco); Extrato seco de Equinácia (*Echinacea purpurea* Moench – Partes aéreas); Extrato seco de Própolis; Extrato seco de Pau D'Arco (*Tabebuia avellanedae* Lorents ex. Griseb, Cortéx); Aloé Vera (*Aloe Vera* (L) *Burm.f.* – Sumo das folhas).

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 1 a 2 cápsulas às principais refeições.

[Read More](#)

SKU: 177 / 396



SAW PALMETTO

INGREDIENTES: Agente de carga: Fosfato dicálcico; Fibra de Bambú (*Bambusa bambos L.*, Talo); Extrato de Unha de Gato (*Uncaria tomentosa (Wild.) DC*, Córtex); Maltodextrina; Extrato de Saw Palmetto (*Serenoa repens*, Fruto); Fructooligossacarídeos (*Achicoria (Cichorium intybus L.*, Raiz); Antiaglomerante: Silica; Gluconato de Zinco (Zinco), Extrato de Ginseng Vermelho Coreano (*Panax ginseng Meyer*, Raiz), Antiaglomerante: Sais de magnésio de ácidos gordos.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 2 comprimidos às três principais refeições.

[Read More](#)

SKU: 183 / 399



SIDRA (VINAGRE DE MAÇÃ)

INGREDIENTES: Vinagre de Maçã em pó (*Malus pumila Mill*, Fruto); Cápsula: Hidroxipropilmetilcelulose, corante: óxido de zinco; Ananás (*Ananas comosus L.*, Merr, Tronco); Fructooligossacarídeos (*Achicoria (Cichorium intybus L.*, Raiz); Extrato de Chá Verde (*Camellia sinensis L.*, Folha); Extrato de Chá Vermelho (*Camellia sinensis L.*, Folha); Papaína; Estabilizante: Celulose microcristalina; Vitamina C (Ácido L-ascórbico); Antiaglomerantes: Sais de magnésio de ácidos gordos.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 1 cápsula antes das três principais refeições.

[Read More](#)

SKU: 184



VALERIANA

INGREDIENTES: Valeriana (*Valeriana officinalis* L., raiz); Agente de carga: Fosfatos de cálcio; Fructooligossacarídeos; Extrato de Valeriana (*Valeriana officinalis* L., raiz); Antiaglomerante: Sais de magnésio de ácidos gordos.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 1 comprimido ao pequeno-almoço e almoço, e 2 comprimidos ao jantar.

[Read More](#)

SKU: 185 / 400



VALERIANA + LECITINA + PASSIFLORA

INGREDIENTES: Pó de Valeriana (*Valeriana officinalis* – Raíz), Estabilizante: Celulose microcristalina; Pó de Lecitina de soja, Pó de Passiflora (*Passiflora incarnata*, Planta); Pó de Pilriteiro (*Crataegus monogyna* – flor e folha), Antiaglomerante: Sais de magnésio de ácidos gordos, Dióxido de Silício.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 1 comprimido após as 3 principais refeições e 2 comprimidos ao deitar.

[Read More](#)

SKU: 186 / 401



VITAMINA D (D3 4000 UI)

INGREDIENTES: *Helianthus annuus L.*, Óleo de Girassol (semente); Cápsula: Gelatina; Glicerina (humidificante); Vitamina D (Colecalciferol).

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 1 cápsula ao pequeno almoço.

[Read More](#)

SKU: 445 / 446



VITAMINA E 400 UI

INGREDIENTES: Vitamina E (acetato de DL-alfa-tocoferilo); Cápsula: Gelatina; Glicerina (humedificante).

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO: Tomar 1 cápsula ao pequeno almoço.

[Read More](#)

SKU: 449 / 450